

ANTIPANIK I PROTUPOŽARNI SISTEMI ZA IZLAZ




ISO9001:2000

CE
1121
EN1125:1997+A1:2001



BRAVA B1700 - OSNOVNA GARNITURA


set 50€




- Osnovna garnitura
- Sertifikat UNE-EN 1125 za bezbednost za korišćenje na protivpožarnim vratima
- Bočno zaključavanje
- Standardna horizontalna poluga 900mm
- Protivpožarna brava
- Kvaka

BRAVA B1701 - HORIZONTALNA

35€




- Sertifikat UNE-EN 1125 za bezbednost za korišćenje na protivpožarnim vratima
- Bočno zaključavanje
- Standardna horizontalna poluga 900mm





BRAVA B1702 - VERTIKALNA


51€



- Sertifikat UNE-EN 1125 za bezbednost za korišćenje na protivpožarnim vratima
- Vertikalno zaključavanje u dve tačke
- Standardna horizontalna poluga 900mm
- Standardna visina 2210mm sa mogućnošću kraćenja

BRAVA B1703 - VERTIKALNA


57€




- Sertifikat UNE-EN 1125 za bezbednost za korišćenje na protivpožarnim vratima
- Vertikalno zaključavanje u tri tačke
- Standardna horizontalna poluga 900mm
- Standardna visina 2210mm sa mogućnošću kraćenja



JEDNOKRILNA VRATA



DVOKRILNA VRATA



*Cene su bez uračunatog PDV-a



Dabel Vam predstavlja novi put prema sigurnosti. U svakom projektu nekog javnog objekta kao što su pozorišta, škole, bolnice, hoteli, administrativne zgrade, mora se voditi računa o bezbednosnim merama i spasavanju života ljudi u slučaju požara ili neke opasnosti.

Ljudi su skloni panici kada su svedoci zastrašujućih scena, kao što su požari, ubistva, pljačke ili razni drugi incidenti. Kada dođe do požara, ubistva ili nečeg sličnog ljudi koriste antipanic i protivpožarna izlazna vrata. Ona se razlikuju od običnih vrata. Ova vrata su konstruisana tako da tokom normalnih sati ostanu zaključana, ali da se u trenutku panike veoma lako otvore.

Osoba nemora da ima ključ kako bi ih otvorila. Čak i sekunda može biti presudna u kritičnim trenucima. Antipanic i protivpožarni sistemi za izlaz mogu se naći u različitim izvedbama kao horizontalni i vertikalni, sa zaključavanjem u jednoj, dve ili tri tačke.

Dabel antipanic i protivpožarni sistemi za izlaz su izrađeni po najvišim standardima proizvodnje i poseduju sertifikate EN1125:1997.

Ovaj sertifikat se odnosi na antipanic i protivpožarne sisteme za izlaz koji se otvaraju pomoću horizontalne poluge. Ispitivanjima je utvrđena sigurnost sistema za spasavanje od vatre u objektu i otpornost prema vatri. Sam uređaj je napravljen tako da se vrata mogu otvotiti sa minimalnim naporom. Jednostavnim povlačenjem poluge na dole oslobađaju se jezičci i otvaraju vrata. Montaža sistema na vrata je brza i jednostavna. Mogu se koristiti na aluminijumskim, metalnim, PVC i drvenim vratima.



Industrijska zona, blok 25
22330 Nova Pazova
Srbija
☎ +381 (0)22 328 009
☎ +381 (0)22 328 008
[http: www.dabel.rs](http://www.dabel.rs)
mail: mail@dabel.rs
maloprodaja
☎ +381 (0)11/307-6450